

Regels voor grafkisten en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog;

gelet op artikel 11, tweede lid, artikel 15, derde lid en artikel 19, lid 1 van de "Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2020";

BESLUIT:

vast te stellen de volgende "Regels voor grafkisten en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2020":

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

- a. grafbedekking: gedenkteken, grafsteen, zerk op een graf, gedenkplaats of urnengraf;
- b. gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
- c. grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende, gebruiker en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.
- d. grafkist: kist waarin de overledene begraven wordt.
- e. duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn en niet breukgevoelig of buigzaam.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een grafbedekking behoort een werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen ten minste vermeld te worden:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
 - b. de soort, kleur en bewerking van de te gebruiken materialen;
 - c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
 - d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
 - e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.
3. Het is niet toegestaan een gedenkteken te plaatsen van een materiaal dat de heropening van het graf in de weg staat.
4. Het tijdstip van plaatsen van een gedenkteken vindt plaats in overleg met de beheerder. Aanwijzingen van de beheerder ten aanzien van de werkzaamheden dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.

*Regels voor grafkisten en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog
2020*

Artikel 4 Afmetingen grafmonumenten

1. De maximaal toegestane afmetingen voor een enkel graf zijn: breedte 0,70 m, lengte 2,00 m, hoogte maximaal 1,50 m.
2. De maximaal toegestane afmetingen voor een dubbelgraf zijn: breedte 2 x 0,70 m, lengte 2,00 m, hoogte maximaal 1,50 m.

Artikel 5 Grafbedekking

1. Er mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt voor te plaatsen grafbedekkingen;
2. De onderdelen moeten vast aan de grafbedekking zijn verbonden.
3. Bij tijdelijke verwijdering van het grafmonument dient de beheerder hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen.

Artikel 6 Grafkisten

De vastgestelde maat voor de grafkisten waarin de overledenen ter aarde worden besteld, mag de lengtemaat van 2,00 m niet te boven gaan. In voorkomende gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 7 Grafbeplanting, losse bloemen en planten

1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.
2. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.
3. Verwelkte bloemen, planten, onkruid en dergelijke dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
4. De beplanting mag de lengte en breedte van het graf niet overschrijden, met een maximale hoogte van 50 centimeter.

Artikel 8 Bestaande grafbedekkingen

Aan reeds bestaande grafbedekkingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking op dezelfde dag als waarop bovengenoemde verordening in werking treedt;
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor grafkisten en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2020.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op2019,

de secretaris,

de burgemeester,

P.G. Küppers

I. van Gent

Toelichting

Artikel 2 Aanvraag vergunning

Een vergunning is nodig om te voorkomen dat er op de begraafplaats wildgroei plaatsvindt ten aanzien van de grafbedekkingen. Een werktekening is noodzakelijk om een indruk te krijgen van hetgeen geplaatst gaat worden. Op de werktekening moeten ook andere gegevens worden vermeld, zoals de naam van de rechthebbende op het graf, de plaats van het graf (vak en nummer) met het oog op de juiste plaatsing.

De soort letters verdient aandacht omdat sommige bevestigingen kunnen loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

Wanneer een grafmonument wordt geplaatst dat in aard en verschijning niet gemakkelijk te verwijderen is voor een bijzetting of anderszins niet zonder schade gedemonteerd kan worden, kan het geweigerd worden. Ook materialen die gevaar voor de veiligheid opleveren worden geweigerd. Bij de beoordeling wordt met name gekeken naar een inpassing binnen het karakter van de begraafplaats.

Artikel 3 Beslissing

De bekendmaking van de beschikking van het college geschiedt door middel van toezending of uitreiking, in ieder geval aan de aanvrager (artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht).

Artikel 4 Afmetingen grafmonumenten

Bij het plaatsen van nieuwe grafbedekkingen dient rekening te worden gehouden met de (cultuur)historische waarde van de begraafplaats en de reeds daarop voorkomende grafbedekkingen. Dat gaat dan met name om de historische grafmonumenten op de lijst, conform artikel 21 uit de verordening. De nadere regels voor de grafbedekkingen geven hier invulling aan door een kader te geven voor toe te passen materialen en afmetingen. Vanuit het oogpunt van behouden van het karakter van de begraafplaats zijn dubbele grafbedekkingen niet toegestaan. In alle gevallen mogen de gedenktekens de voorgeschreven afmetingen niet overschrijden.

Artikel 5 Grafbedekking

Uit het oogpunt van milieu en duurzaamheid dienen de toegepaste materialen zo duurzaam mogelijk te zijn. Het betreft hier materialen die geen grote belasting leggen op de productie of verwerking van het materiaal. Dergelijke producten betreft bijvoorbeeld natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn en niet breukgevoelig of buigzaam. De duurzaamheid geldt ook voor de termijn waarop de grafbedekking op het graf staat. Wanneer het materiaal al na enkele jaren tenietgaat is dat niet duurzaam.

Artikel 6 Grafkisten

Te lange kisten leveren binnen de grafmaat van 2,00 m problemen op. Alleen wanneer het niet anders kan, zijn langere kisten toegestaan. Hierover worden vooraf met de beheerder afspraken gemaakt.

Artikel 7 Grafbeplanting, losse bloemen en planten

Op een graf kan beplanting worden geplaatst. Dat kunnen planten zijn in een pot of in de volle grond. Bolgewassen zijn toegestaan. Uit het oogpunt van orde kunnen de beplantingen worden verwijderd wanneer zij in verwaarloosde staat verkeren, evenals de bloemen die geheel verwelkt zijn.

Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg met de beheerder over de soort beplanting is gewenst.

Artikel 8

De grafmonumenten die onder ander verordeningen geplaatst zijn, voldoen in sommige gevallen niet aan de huidige regels. In feite worden dergelijke grafmonumenten gedoogd. Het ontleneren van rechten aan aard, bewerkingswijze of voorkomen van dergelijke grafmonumenten is niet mogelijk. Wel kan de beheerder voorbeelden tonen van typische grafcultuur die gangbaar was en is in het noorden van het land en met name op de Waddeneilanden.